

Recommandations Techniques

Agriaffaires Machinery**Zone**

Annonces

plein**ch**amp**o**.com

Agritel



Remise des éléments techniques

5 jours ouvrés avant la date de lancement de votre campagne

Contact : service-coordination@mb-diffusion.com

Conditions générales :

Nous vous remercions de respecter le délai de remise de vos éléments.

Ce délai permet de nous assurer du bon fonctionnement de votre bannière : poids, lien

de redirection, intégration du clicktag.

Tout non respect du délai pourra engendrer un retard dans la diffusion de la campagne à la charge de l'annonceur.

Sommaire

1. Pré-requis

Poids
Clicktag
HTTPS

2. Formats

Bannière desktop
Bannière mobile/Newsletter
Habillage

3. Vidéo

4. Intégration du Clicktag

Tous formats (*hors native et LeaderBoard*)
Pub native et LeaderBoard
Google Web Designer (GWD)

Annexes

Google Analytics
Pub Native : charte graphique

Pré-requis

Technologies supportées

- /// Gif animé
- /// Gif ou Jpeg
- /// HTML 5 (hors Newsletter)



Les bannières ne respectant pas les pré-requis ci-dessous seront refusées et ne seront donc pas mises en ligne.

1. Poids des fichiers

Poids maximum autorisé :

- /// Desktop > 50Ko
- /// Mobile > 25Ko

Cette limite de poids permet d'assurer l'affichage de votre publicité à l'ensemble des visiteurs.

Plus votre bannière sera lourde, plus le temps de chargement sera lent. Par conséquent, votre bannière peut ne jamais s'afficher auprès d'utilisateurs dont la connexion est lente.


2. HTML5

Quels sont les éléments à fournir ?

- /// Un fichier zip contenant les éléments de la bannière (html, css, images...).
- /// Ou le lien vers la bannière hébergée.

Clicktag

L'intégration du clicktag est **obligatoire** afin de gérer le nombre de clics. Sans le clicktag, aucune statistique de campagne ne peut vous être transmis.



HTTPS :




Les sites Agriaffaires et MachineryZone utilisent le **procotole HTTPS** afin de sécuriser et fiabiliser ses sites.

Les **URLs absolues*** devront être appelées en **HTTPS uniquement**. Il faudra donc vous assurer que votre plateforme d'hébergement soit compatible avec ce protocole. Les URLs appelées en HTTP entraîneront systématiquement la non diffusion de la bannière.

*URL absolue : appel de fichiers sur des serveurs distants comme par exemple les bibliothèques de code ou images. (ex:)

Formats


Bannières Desktop

SITES	FORMATS	DIMENSIONS (PIXELS)	POIDS MAXIMUM	A FOURNIR
	Méga Bannière	1240x90	50 ko	URL / Lien de redirection
	Pavé colonne	300x250		
	Pavé annonce	300x250		
	Pavé Page Accueil	207x173		
	Grand Angle	300x600		
	Pub Native	703x160		
	Habillage	plus de détails		
	Méga Bannière	1240x90	50 ko	URL / Lien de redirection
	Pavé colonne	300x250		
	Grand Angle	300x600		
	Habillage	plus de détails		
	Pavé colonne	300x250	50 ko	URL / Lien de redirection
	Méga Bannière	728x90		

Durée conseillée : 15 secondes maximum

Formats


Bannière Mobile/Newsletter

SITES/NEWSLETTER	FORMATS	DIMENSIONS (PIXELS)	POIDS MAXIMUM	A FOURNIR
Agriaffaires MachineryZone	Pavé newsletter / mobile	300x250	25 ko	URL / Lien de redirection
	Leader Board	320x50		
Pub Native	320x100			
	Pavé newsletter	300x250		

Durée conseillée : 15 secondes maximum

Formats

Habillage


SITES	FORMATS	DIMENSIONS	POIDS MAXIMUM	A FOURNIR
Agriaffaires MachineryZone	Background	L : 1920 px H : 650 à 700 px maximum	100 ko	Background (JPEG exclusivement) + Préciser le background color (par défaut : blanc)
	Page accueil	Méga bannière : 1240 x 90 px Grand angle : 300 x 600 px	50 ko / bannière	Bannière + URL / Lien de redirection
	Autre page	Méga bannière : 1240 x 90 px Pavé colonne : 300 x 250 px		
	Background	L : 1920 px H : 650 à 700 px maximum	100 ko	Background (JPEG exclusivement) + Préciser le background color (par défaut : blanc)
	Autre page	Méga bannière : 1240 x 90 px	50 ko / bannière	Bannière + URL / Lien de redirection

Spécifications techniques

Paramètres CSS imposés :

- background-repeat : no-repeat;*
- background-color : selon créa;*
- vertical-position : top;*
- horizontal-position : center;*
- vertical-offset : 0;*
- background-attachement : not-actived;*

Télécharger le zoning pour l'habillage



Vidéo



CODEC	EXTENSION	DÉBIT VIDÉO	DÉBIT AUDIO	DURÉE CONSEILLÉE	POIDS MAXIMUM CONSEILLÉ
h264, vp9, theora	mp4, webm, ogv	300 kbits/s	96 kbits/s	15 secondes max.	2 mo

Quels sont les éléments à fournir ?

- /// Le fichier HTML avec l'intégration des éléments (vidéo, poster, url de redirection, pixel d'impression si nécessaire).
- /// La vidéo en **mp4**, **webm** et **ogv** pour assurer une compatibilité sur l'ensemble des navigateurs et des mobiles.
- /// L'image de remplacement à lier dans le paramètre *poster* de la balise vidéo.

Pixel d'impression

Pour compatibiliser le nombre de survol de la bannière insérer l'url qui vous sera fournie. (ligne 103 dans le gabarit)

```
document.getElementById("pixel").innerHTML="";
```



Son au survol uniquement

Et n'oubliez pas d'insérer le clicktag



Comment intégrer un Clicktag

Intégration du Clicktag

Tous formats (hors pub native et Leader Board)

Comment insérer le click-tag ?

- /// Ajouter avant la fermeture de la balise </head> :

```
<script src="//ns.sascdn.com/diff/templates/js/banner//sas-clicktag-3.0.js">
</script>
```
- /// Ajouter juste avant la fermeture de la balise </head> le code suivant en renseignant l'url de redirection :

```
<script type="text/javascript">
  var clickTag = "http://www.mon_url.com";
</script>
```
- /// Insérer un id « clickArea » sur la div contenant l'animation. Si il existe déjà un id passer au point suivant.
- /// Ajouter juste avant la fermeture de la balise </body> le code suivant :

```
<script type="text/javascript">
  function customerFunc() {
    var clickArea = document.getElementById("clickArea");
    clickArea.href = clickTag;
  }

  sas.clicktag.register(function(){
    customerFunc();
  });
</script>
```

Mettre l'id de la balise contenant l'animation à la place de « clickArea » si celui-ci est différent.

Télécharger un exemple



Mégabannière
1240x90

Intégration du Clicktag


Pub native et Leader Board

Comment insérer le click-tag ?

/// Ajouter à votre balise "**href**" votre url de redirection précédée de la mention "**_ADCLICK_**" comme dans l'exemple ci-dessous :
``

/// Ajouter à la fin de votre code le script suivant :
`<script> init();</script>`

Télécharger un exemple



Intégration du Clicktag




Google Web Designer

Comment insérer le click-tag ?

/// Renommer le fichier html de votre bannière en `ban_iframe.html`, puis placer le fichier `index.html` fourni dans le même répertoire que votre fichier html.

/// Dans le fichier `index.html` ajouter votre lien de redirection ici :
`<script type="text/javascript">`
`var clickTag ="http://www.mon_url.com";`
`</script>`

Télécharger le fichier [index.html] correspondant



Annexes

Annexes

Google Analytics

Si vous avez un compte Google Analytics, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous afin de pouvoir suivre la performance de votre campagne depuis Google Analytics.

- /// Utiliser le générateur d'URL ci-après :
<https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/>
- /// Remplir les champs obligatoires

Website URL : URL complète de la page de redirection souhaitée
Source : Support sur lequel la campagne sera en ligne (Exemple : Agriaffaires, Machineryzone, Agritel)

Il est également possible de remplir d'autres champs facultatifs :









Medium : Format utilisé
Name : Nom de la campagne (Portes Ouvertes, Promotions, etc.)

- /// Cliquer sur **Convert URL to short Link** et récupérer le lien court généré

Annexes

Pub Native

/// Codes couleur

MachineryZone		PANTONE SOLID COATED 158C	# EE7D11	
Agriaffaires		PANTONE SOLID COATED 1797C	# BE0002	
Texte		PANTONE SOLID COATED 432C	# 4B575F	
Couleur de fond		PANTONE COOL GRAY 2C	# EAEAEA	

/// Police de caractères

La police utilisée sur les sites **Agriaffaires** et **MachineryZone** est l'**Arial**

Arial Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 > ?!.,:@&+

Arial Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 > ?!.,:@&+

Arial Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 > ?!.,:@&+

Arial Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 > ?!.,:@&+

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 > ?!.,:@&+